

DRZWI

WEWNĘTRZNE



DOBRE WEJŚCIE



W ofercie:

- drzwi rozwierne jednoskrzydłowe
- drzwi rozwierne dwuskrzydłowe
- drzwi przesuwne
- drzwi łamane
- drzwi wahadłowe

RODZAJE PRZESZKLENIA



INFORMACJE TECHNICZNE

ROZMIARY

60, 70, 80, 90

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Przylgowa w wykonaniu jako rozwierne prawe lub lewe lub bezprzylgowa w systemie przesuwym.

Konstrukcję stanowi rama z elementów litych (bez wypełnienia) złożona z elementów bocznych pionowych i poziomych środkowych. Elementy konstrukcyjne opłaskczowane są folią finish.

Stosowane jest szkło matowe "decormat" oraz płyciny płaskie.

Skrzydło nie posiada listew przyszybowych.

AKCESORIA

- zawiasy wkręcane 2 lub 3 w zależności od wagi i rozmiaru skrzydła
- zamek na klucz lub bez klucza lub z blokadą WC lub na wkładkę yale
- podcięcie lub tuleje lub kratka wentylacyjna w skrzydłach łazienkowych/wc
- pochwyt okągły lub owalny w skrzydłach przesuwym lub łamanych

OŚCIEŻNICE

Skrzydło przystosowane jest do współpracy z ościeżnicami regulowanymi lub stałymi.

OKLEINA 3D



BIAŁY
STRUKTURA

OKLEINA SYNCHRO



SZARY

OKLEINA DECOR



BIAŁY



NORDIC



SUNG



AKACJA



WINDSOR



DĄB ŻŁOTY



DĄB
BRĄZOWY



DĄB
RUSTYKALNY

RODZAJE PRZESZKLENIA



3s

2s

wc-1s

pełne

INFORMACJE TECHNICZNE

ROZMIARY

60, 70, 80, 90

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Przylgowa w wykonaniu jako rozwierne prawe lub lewe lub bezprzylgowa w systemie przesuwным.

Konstrukcję stanowi rama z elementów litych (bez wypełnienia) złożona z elementów bocznych pionowych i poziomych środkowych. Elementy konstrukcyjne opłaszczowane są folią finish.

Stosowane jest szkło matowe "decormat" oraz płyciny płaskie.

Skrzydło nie posiada listew przyszybowych.

AKCESORIA

- zawiasy wkręcane 2 lub 3 w zależności od wagi i rozmiaru skrzydła
- zamek na klucz lub bez klucza lub z blokadą WC lub na wkładkę yale
- podcięcie lub tuleje lub kratka wentylacyjna w skrzydłach łazienkowych/wc
- pochwyt okągły lub owalny w skrzydłach przesuwnych lub łamanych

OŚCIEŻNICE

Skrzydło przystosowane jest do współpracy z ościeżnicami regulowanymi lub stałymi.

OKLEINA 3D



BIAŁY
STRUKTURA

OKLEINA SYNCHRO



SZARY

OKLEINA DECOR



BIAŁY



AKACJA



WINDSOR



NORDIC



SUNG



DĄB ZŁOTY



DĄB
BRĄZOWY



DĄB
RUSTYKALNY

RODZAJE PRZESZKLENIA



6s

wc-3s

wc-2s

pełne

INFORMACJE TECHNICZNE

ROZMIARY

60, 70, 80, 90

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Przylgowa w wykonaniu jako rozwierne prawe lub lewe lub bezprzylgowa w systemie przesuwym.

Konstrukcję stanowi rama z elementów litych (bez wypełnienia) złożona z elementów bocznych pionowych i poziomych środkowych. Elementy konstrukcyjne opłaszczowane są folią finish.

Stosowane jest szkło matowe "decormat" oraz płyciny płaskie.

Skrzydło nie posiada listew przyszybowych.

AKCESORIA

- zawiasy wkręcane 2 lub 3 w zależności od wagi i rozmiaru skrzydła
- zamek na klucz lub bez klucza lub z blokadą WC lub na wkładkę yale
- podcięcie lub tuleje lub kratka wentylacyjna w skrzydłach łazienkowych/wc
- pochwyt okrągły lub owalny w skrzydłach przesuwym lub łamanych

OŚCIEŻNICE

Skrzydło przystosowane jest do współpracy z ościeżnicami regulowanymi lub stałymi.

OKLEINA 3D



BIAŁY
STRUKTURA

OKLEINA SYNCHRO



SZARY

OKLEINA DECOR



BIAŁY



NORDIC



SUNG



AKACJA



WINDSOR



DĄB ŻŁOTY



DĄB
BRĄZOWY



DĄB
RUSTYKALNY



RODZAJE PRZESZKLENIA



INFORMACJE TECHNICZNE

ROZMIARY

60, 70, 80, 90

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Przylgowa w wykonaniu jako rozwierne prawe lub lewe lub bezprzylgowa w systemie przesuwym.

Konstrukcję stanowi rama z elementów litych (bez wypełnienia) złożona z elementów bocznych pionowych i poziomych środkowych. Elementy konstrukcyjne oplaszczowane są folią finish.

Stosowane jest szkło matowe "decormat" oraz płyciny płaskie.

Skrzydło nie posiada listew przyszybowych.

AKCESORIA

- zawiasy wkręcane 2 lub 3 w zależności od wagi i rozmiaru skrzydła
- zamek na klucz lub bez klucza lub z blokadą WC lub na wkładkę yale
- podcięcie lub tuleje lub kratka wentylacyjna w skrzydłach łazienkowych/wc
- pochwyt okągły lub owalny w skrzydłach przesuwanych lub łamanych

OŚCIEŻNICE

Skrzydło przystosowane jest do współpracy z ościeżnicami regulowanymi lub stałymi.

OKLEINA 3D



BIAŁY
STRUKTURA

OKLEINA SYNCHRO



SZARY



NORDIC



SUNG

OKLEINA DECOR



BIAŁY



AKACJA



WINDSOR



DĄB ZŁOTY



DĄB
BRĄZOWY



DĄB
RUSTYKALNY

RODZAJE PRZESZKLENIA



6s

4s-center

wc-2s

pełne

INFORMACJE TECHNICZNE

ROZMIARY

60, 70, 80, 90

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Przylgowa w wykonaniu jako rozwierne prawe lub lewe lub bezprzylgowa w systemie przesuwym.

Konstrukcję stanowi rama z elementów litych (bez wypełnienia) złożona z elementów bocznych pionowych i poziomych środkowych. Elementy konstrukcyjne opłaszczowane są folią finish.

Stosowane jest szkło matowe "decormat" oraz płyciny płaskie.

Skrzydło nie posiada listew przyszybowych.

AKCESORIA

- zawiasy wkręcane 2 lub 3 w zależności od wagi i rozmiaru skrzydła
- zamek na klucz lub bez klucza lub z blokadą WC lub na wkładkę yale
- podcięcie lub tuleje lub kratka wentylacyjna w skrzydłach łazienkowych/wc
- pochwyt okągły lub owalny w skrzydłach przesuwym lub łamanych

OŚCIEŻNICE

Skrzydło przystosowane jest do współpracy z ościeżnicami regulowanymi lub stałymi.

OKLEINA 3D



BIAŁY
STRUKTURA

OKLEINA SYNCHRO



SZARY

OKLEINA DECOR



BIAŁY



NORDIC



SUNG



AKACJA



WINDSOR



DĄB ŻŁOTY



DĄB
BRĄZOWY



DĄB
RUSTYKALNY

RODZAJE PRZESZKLENIA



pełne

INFORMACJE TECHNICZNE

ROZMIARY

60, 70, 80, 90

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Przylgowa w wykonaniu jako rozwierne prawe lub lewe lub bezprzylgowa w systemie przesuwным.

Konstrukcję stanowi rama z elementów litych (bez wypełnienia) złożona z elementów bocznych pionowych i poziomych środkowych. Elementy konstrukcyjne opłaszczowane są folią finish.

Stosowane jest szkło matowe "decormat" oraz płyciny płaskie.

Skrzydło nie posiada listew przyszybowych.

AKCESORIA

- zawiasy wkręcane 2 lub 3 w zależności od wagi i rozmiaru skrzydła
- zamek na klucz lub bez klucza lub z blokadą WC lub na wkładkę yale
- podcięcie lub tuleje lub kratka wentylacyjna w skrzydłach łazienkowych/wc
- pochwyt okągły lub owalny w skrzydłach przesuwnych lub łamanych

OŚCIEŻNICE

Skrzydło przystosowane jest do współpracy z ościeżnicami regulowanymi lub stałymi.

OKLEINA 3D



**BIAŁY
STRUKTURA**

OKLEINA SYNCHRO



SZARY

OKLEINA DECOR



BIAŁY



NORDIC



SUNG



AKACJA



WINDSOR



DĄB ŻŁOTY




**DĄB
BRĄZOWY**



**DĄB
RUSTYKALNY**

RODZAJE PRZESZKLENIA



pełne

INFORMACJE TECHNICZNE

ROZMIARY

60, 70, 80, 90

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Przylgowa w wykonaniu jako rozwierne prawe lub lewe lub bezprzylgowa w systemie przesuwym.

Konstrukcję stanowi rama z elementów litych (bez wypełnienia) złożona z elementów bocznych pionowych i poziomych środkowych. Elementy konstrukcyjne opłaszczowane są folią finish.

Stosowane jest szkło matowe "decormat" oraz płyciny płaskie.

Skrzydło nie posiada listew przyszybowych.

AKCESORIA

- zawiasy wkręcane 2 lub 3 w zależności od wagi i rozmiaru skrzydła
- zamek na klucz lub bez klucza lub z blokadą WC lub na wkładkę yale
- podcięcie lub tuleje lub kratka wentylacyjna w skrzydłach łazienkowych/wc
- pochwyt okągły lub owalny w skrzydłach przesuwym lub łamanych

OŚCIEŻNICE

Skrzydło przystosowane jest do współpracy z ościeżnicami regulowanymi lub stałymi.

OKLEINA 3D



**BIAŁY
STRUKTURA**

OKLEINA SYNCHRO



SZARY

OKLEINA DECOR



BIAŁY



NORDIC



SUNG



AKACJA



WINDSOR



DĄB ŻŁOTY



**DĄB
BRĄZOWY**



**DĄB
RUSTYKALNY**

RODZAJE PRZESZKLENIA



INFORMACJE TECHNICZNE

ROZMIARY

60, 70, 80, 90

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Przylgowa w wykonaniu jako rozwierne prawe lub lewe lub bezprzylgowa w systemie przesuwym.

Konstrukcję stanowi rama z elementów litych (bez wypełnienia) złożona z elementów bocznych pionowych i poziomych środkowych. Elementy konstrukcyjne opłaszczowane są folią finish.

Stosowane jest szkło matowe "decormat" oraz płyciny płaskie.

Skrzydło nie posiada listew przyszybowych.

AKCESORIA

- zawiasy wkręcane 2 lub 3 w zależności od wagi i rozmiaru skrzydła
- zamek na klucz lub bez klucza lub z blokadą WC lub na wkładkę yale
- podcięcie lub tuleje lub kratka wentylacyjna w skrzydłach łazienkowych/wc
- pochwyt okągły lub owalny w skrzydłach przesuwym lub łamanych

OŚCIEŻNICE

Skrzydło przystosowane jest do współpracy z ościeżnicami regulowanymi lub stałymi.

OKLEINA 3D



**BIAŁY
STRUKTURA**

OKLEINA SYNCHRO



SZARY

OKLEINA DECOR



BIAŁY



NORDIC



SUNG



AKACJA



WINDSOR



DĄB ŻŁOTY



**DĄB
BRĄZOWY**



**DĄB
RUSTYKALNY**

STANDARD

SKRZYDŁO DRZWIOWE PŁYTOWE



RODZAJE PRZESZKLENIA



**długie
szklenie**



**krótkie
szklenie**



wc



pełne



**wejściowe wewnętrzne
(2 zamki, wzmocnienie płytą otworową)**

INFORMACJE TECHNICZNE

ROZMIARY

60, 70, 80, 90, 100

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Przylgowa w wykonaniu jako rozwierne prawe lub lewe lub bezprzylgowa w systemie przesuwym.

Szkielet wewnętrzny posiada wypełnienie stabilizujące "plaster miodu".

Całość pokryta jest płytą HDF z wykończeniem powierzchni folią finish.

Boki pokryte są taśmą obrzeżową.

Stosowane jest szkło matowe "decormat" oraz płyciny płaskie.

Stosowane jest obramowanie szkła i płycin listwami o przekroju prostokątnym.

AKCESORIA

- 2 lub 3 zawiasy wkręcane w zależności od wagi i rozmiaru skrzydła
- zamek na klucz lub bez klucza lub z blokadą WC lub na wkładkę yale
- podcięcie lub tuleje lub kratka wentylacyjna w skrzydłach łazienkowych/wc
- pochwyt okągły lub owalny w skrzydłach przesuwym lub łamanych

OŚCIEŻNICE

Skrzydło przystosowane jest do współpracy z ościeżnicami regulowanymi lub stałymi.

OKLEINA 3D



**BIAŁY
STRUKTURA**

OKLEINA SYNCHRO



SZARY



NORDIC



SUNG

OKLEINA DECOR



BIAŁY



AKACJA



BUK



WINDSOR



OLCHA



WIŚNIA



DĄB ŻŁOTY



DĄB BRĄZOWY



**DĄB
RUSTYKALNY**



**ORZECH
JASNY**



ARTEMIDE



**ORZECH
CIEMNY**



WENGÉ



RODZAJE PRZESZKLENIA



pokojowe

wc

pełne

INFORMACJE TECHNICZNE

ROZMIARY

60, 70, 80, 90, 100

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Przylgowa w wykonaniu jako rozwierne prawe lub lewe lub bezprzylgowa w systemie przesuwym.

Szkielet wewnętrzny posiada wypełnienie stabilizujące "plaster miodu".

Całość pokryta jest płytą HDF z wykończeniem powierzchni folią finish.

Boki pokryte są taśmą obrzeżową.

Stosowane jest szkło matowe "decormat" oraz płyciny płaskie.

Stosowane jest obramowanie szkła i płycin listwami o przekroju prostokątnym.

AKCESORIA

- 2 lub 3 zawiasy wkręcane w zależności od wagi i rozmiaru skrzydła
- zamek na klucz lub bez klucza lub z blokadą WC lub na wkładkę yale
- podcięcie lub tuleje lub kratka wentylacyjna w skrzydłach łazienkowych/wc
- pochwyt okągły lub owalny w skrzydłach przesuwym lub łamanych

OŚCIEŻNICE

Skrzydło przystosowane jest do współpracy z ościeżnicami regulowanymi lub stałymi.

OKLEINA 3D



**BIAŁY
STRUKTURA**

OKLEINA SYNCHRO



SZARY



NORDIC



SUNG

OKLEINA DECOR



BIAŁY



AKACJA



BUK



WINDSOR



OLCHA



WIŚNIA



DĄB ŻÓŁTY



DĄB BRĄZOWY



**DĄB
RUSTYKALNY**



**ORZECH
JASNY**



ARTEMIDE



**ORZECH
CIEMNY**



WENG



RODZAJE PRZESZKLENIA



pokojuowe



wc



pełne

INFORMACJE TECHNICZNE

ROZMIARY

60, 70, 80, 90, 100

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Przylgowa w wykonaniu jako rozwierne prawe lub lewe lub bezprzylgowa w systemie przesuwym.

Szkielet wewnętrzny posiada wypełnienie stabilizujące "plaster miodu".

Całość pokryta jest płytą HDF z wykończeniem powierzchni folią finish.

Boki pokryte są taśmą obrzeżową.

Stosowane jest szkło matowe "decormat" oraz płyciny płaskie.

Stosowane jest obramowanie szkła i płycin listwami o przekroju prostokątnym.

AKCESORIA

- 2 lub 3 zawiasy wkręcane w zależności od wagi i rozmiaru skrzydła
- zamek na klucz lub bez klucza lub z blokadą WC lub na wkładkę yale
- podcięcie lub tuleje lub kratka wentylacyjna w skrzydłach łazienkowych/wc
- pochwyt okągły lub owalny w skrzydłach przesuwym lub łamanych

OŚCIEŻNICE

Skrzydło przystosowane jest do współpracy z ościeżnicami regulowanymi lub stałymi.

OKLEINA 3D



BIAŁY
STRUKTURA

OKLEINA SYNCHRO



SZARY



NORDIC



SUNG

OKLEINA DECOR



BIAŁY



AKACJA



BUK



WINDSOR



OLCHA



WIŚNIA



DĄB ŻÓŁTY




DĄB BRĄZOWY



DĄB
RUSTYKALNY



ORZECH
JASNY



ARTEMIDE



ORZECH
CIEMNY



WENG



RODZAJE PRZESZKLENIA



3s

2s

wc

pełne

INFORMACJE TECHNICZNE

ROZMIARY

60, 70, 80, 90, 100

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Przylgowa w wykonaniu jako rozwierne prawe lub lewe lub bezprzylgowa w systemie przesuwym.

Szkielet wewnętrzny posiada wypełnienie stabilizujące "plaster miodu".

Całość pokryta jest płytą HDF z wykończeniem powierzchni folią finish.

Boki pokryte są taśmą obrzeżową.

Stosowane jest szkło matowe "decormat" oraz płyciny płaskie.

Stosowane jest obramowanie szkła i płycin listwami o przekroju prostokątnym.

AKCESORIA

- 2 lub 3 zawiasy wkręcane w zależności od wagi i rozmiaru skrzydła
- zamek na klucz lub bez klucza lub z blokadą WC lub na wkładkę yale
- podcięcie lub tuleje lub kratka wentylacyjna w skrzydłach łazienkowych/wc
- pochwyt okągły lub owalny w skrzydłach przesuwym lub łamanych

OŚCIEŻNICE

Skrzydło przystosowane jest do współpracy z ościeżnicami regulowanymi lub stałymi.

OKLEINA 3D



BIAŁY
STRUKTURA

OKLEINA SYNCHRO



SZARY



NORDIC



SUNG

OKLEINA DECOR



BIAŁY



AKACJA



BUK



WINDSOR



OLCHA



WIŚNIA



DĄB ŻÓŁTY



DĄB BRĄZOWY



DĄB
RUSTYKALNY



ORZECH
JASNY



ARTEMIDE



ORZECH
CIEMNY



WENG



RODZAJE PRZESZKLENIA



3 paski 3s



3 paski 2s



3 paski wc



3 paski pełne



p2 paski pokojowe



2 paski wc



2 paski pełne

INFORMACJE TECHNICZNE

ROZMIARY

60, 70, 80, 90, 100

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Przylgowa w wykonaniu jako rozwierne prawe lub lewe lub bezprzylgowa w systemie przesuwным.

Szkielet wewnętrzny posiada wypełnienie stabilizujące "plaster miodu".

Całość pokryta jest płytą HDF z wykończeniem powierzchni folią finish.

Boki pokryte są taśmą obrzeżową.

Stosowane jest szkło matowe "decormat" oraz płyciny płaskie.

Stosowane jest obramowanie szkła i płycin listwami o przekroju prostokątnym.

AKCESORIA

- 2 lub 3 zawiasy wkręcane w zależności od wagi i rozmiaru skrzydła
- zamek na klucz lub bez klucza lub z blokadą WC lub na wkładkę yale
- podcięcie lub tuleje lub kratka wentylacyjna w skrzydłach łazienkowych/wc
- pochwyt okągły lub owalny w skrzydłach przesuwnych lub łamanych

OŚCIEŻNICE

Skrzydło przystosowane jest do współpracy z ościeżnicami regulowanymi lub stałymi.

OKLEINA 3D



BIAŁY STRUKTURA

OKLEINA SYNCHRO



SZARY



NORDIC



SUNG

OKLEINA DECOR



BIAŁY



AKACJA



BUK



WINDSOR



OLCHA



WIŚNIA



DĄB ŻŁOTY



DĄB BRĄZOWY



DĄB RUSTYKALNY



ORZECH JASNY



ARTEMIDE



ORZECH CIEMNY



WENGÉ

VERTICA

SKRZYDŁO DRZWIOWE PŁYTOWE



RODZAJE PRZESZKLENIA



pokojuowe



wc



pełne

INFORMACJE TECHNICZNE

ROZMIARY

60, 70, 80, 90, 100

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Przylgowa w wykonaniu jako rozwierne prawe lub lewe lub bezprzylgowa w systemie przesuwym.

Szkielet wewnętrzny posiada wypełnienie stabilizujące "plaster miodu".

Całość pokryta jest płytą HDF z wykończeniem powierzchni folią finish.

Boki pokryte są taśmą obrzeżową.

Stosowane jest szkło matowe "decormat" oraz płyciny płaskie.

Stosowane jest obramowanie szkła i płycin listwami o przekroju prostokątnym.

AKCESORIA

- 2 lub 3 zawiasy wkręcane w zależności od wagi i rozmiaru skrzydła
- zamek na klucz lub bez klucza lub z blokadą WC lub na wkładkę yale
- podcięcie lub tuleje lub kratka wentylacyjna w skrzydłach łazienkowych/wc
- pochwyty okągły lub owalny w skrzydłach przesuwymych lub łamanych

OŚCIEŻNICE

Skrzydło przystosowane jest do współpracy z ościeżnicami regulowanymi lub stałymi.

OKLEINA 3D



BIAŁY
STRUKTURA

OKLEINA SYNCHRO



SZARY



NORDIC



SUNG

OKLEINA DECOR



BIAŁY



AKACJA



BUK



WINDSOR



OLCHA



WIŚNIA



DĄB ŻÓŁTY



DĄB BRĄZOWY



DĄB
RUSTYKALNY



ORZECH
JASNY



ARTEMIDE



ORZECH
CIEMNY



WENG



RODZAJE PRZESZKLENIA



pokojowe



pełne



wc

INFORMACJE TECHNICZNE

ROZMIARY

60, 70, 80, 90, 100

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Przylgowa w wykonaniu jako rozwierne prawe lub lewe lub bezprzylgowa w systemie przesuwym.

Szkielet wewnętrzny posiada wypełnienie stabilizujące "plaster miodu".

Całość pokryta jest płytą HDF z wykończeniem powierzchni folią finish.

Boki pokryte są taśmą obrzeżową.

Stosowane jest szkło matowe "decormat" oraz płyciny płaskie.

Stosowane jest obramowanie szkła i płycin listwami o przekroju prostokątnym.

AKCESORIA

- 2 lub 3 zawiasy wkręcane w zależności od wagi i rozmiaru skrzydła
- zamek na klucz lub bez klucza lub z blokadą WC lub na wkładkę yale
- podcięcie lub tuleje lub kratka wentylacyjna w skrzydłach łazienkowych/wc
- pochwyt okągły lub owalny w skrzydłach przesuwym lub łamanych

OŚCIEŻNICE

Skrzydło przystosowane jest do współpracy z ościeżnicami regulowanymi lub stałymi.

OKLEINA 3D



**BIAŁY
STRUKTURA**

OKLEINA SYNCHRO



SZARY



NORDIC



SUNG

OKLEINA DECOR



BIAŁY



AKACJA



BUK



WINDSOR



OLCHA



WIŚNIA



DĄB ŻŁOTY



DĄB BRĄZOWY



**DĄB
RUSTYKALNY**



**ORZECH
JASNY**



ARTEMIDE



**ORZECH
CIEMNY**



WENG



RODZAJE PRZESZKLENIA



4s



3s



2s



wc-1s



pełne

INFORMACJE TECHNICZNE

ROZMIARY

60, 70, 80, 90, 100

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Przylgowa w wykonaniu jako rozwierne prawe lub lewe lub bezprzylgowa w systemie przesuwym.

Szkielet wewnętrzny posiada wypełnienie stabilizujące "plaster miodu". Całość pokryta jest płytą HDF z wykończeniem powierzchni folią finish.

Boki pokryte są taśmą obrzeżową.

Stosowane jest szkło matowe "decormat" oraz płyciny płaskie.

Stosowane jest obramowanie szkła i płycin listwami o przekroju prostokątnym.

AKCESORIA

- 2 lub 3 zawiasy wkręcane w zależności od wagi i rozmiaru skrzydła
- zamek na klucz lub bez klucza lub z blokadą WC lub na wkładkę yale
- podcięcie lub tuleje lub kratka wentylacyjna w skrzydłach łazienkowych/wc
- pochwyt okągły lub owalny w skrzydłach przesuwym lub łamanych

OŚCIEŻNICE

Skrzydło przystosowane jest do współpracy z ościeżnicami regulowanymi lub stałymi.

OKLEINA 3D



BIĄŁY
STRUKTURA

OKLEINA SYNCHRO



SZARY



NORDIC



SUNG

OKLEINA DECOR



BIĄŁY



AKACJA



BUK



WINDSOR



OLCHA



WIŚNIA



DĄB ŻŁOTY



DĄB BRĄZOWY



DĄB
RUSTYKALNY



ORZECH
JASNY



ARTEMIDE



ORZECH
CIEMNY



WENGÉ



RODZAJE PRZESZKLENIA



5s

4s

3s

wc-2s



pełne

INFORMACJE TECHNICZNE

ROZMIARY

60, 70, 80, 90, 100

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Przylgowa w wykonaniu jako rozwierne prawe lub lewe lub bezprzylgowa w systemie przesuwным.

Szkielet wewnętrzny posiada wypełnienie stabilizujące "plaster miodu".

Całość pokryta jest płytą HDF z wykończeniem powierzchni folią finish.

Boki pokryte są taśmą obrzeżową.

Stosowane jest szkło matowe "decormat" oraz płytki płaskie.

Stosowane jest obramowanie szkła i płytek listwami o przekroju prostokątnym.

AKCESORIA

- 2 lub 3 zawiasy wkręcane w zależności od wagi i rozmiaru skrzydła
- zamek na klucz lub bez klucza lub z blokadą WC lub na wkładkę yale
- podcięcie lub tuleje lub kratka wentylacyjna w skrzydłach łazienkowych/wc
- pochwyt okągły lub owalny w skrzydłach przesuwnych lub łamanych

OŚCIEŻNICE

Skrzydło przystosowane jest do współpracy z ościeżnicami regulowanymi lub stałymi.

OKLEINA 3D



BIAŁY
STRUKTURA

OKLEINA SYNCHRO



SZARY



NORDIC



SUNG

OKLEINA DECOR



BIAŁY



AKACJA



BUK



WINDSOR



OLCHA



WIŚNIA



DĄB ŻÓŁTY




DĄB BRĄZOWY



DĄB
RUSTYKALNY



ORZECH
JASNY



ARTEMIDE



ORZECH
CIEMNY



WENGÉ



RODZAJE PRZESZKLENIA



pokojuowe



wc



pełne

INFORMACJE TECHNICZNE

ROZMIARY

60, 70, 80, 90, 100

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Przylgowa w wykonaniu jako rozwierne prawe lub lewe lub bezprzylgowa w systemie przesuwym.

Szkielet wewnętrzny posiada wypełnienie stabilizujące "plaster miodu".

Całość pokryta jest płytą HDF z wykończeniem powierzchni folią finish.

Boki pokryte są taśmą obrzeżową.

Stosowane jest szkło matowe "decormat" oraz płyciny płaskie.

Stosowane jest obramowanie szkła i płycin listwami o przekroju prostokątnym.

AKCESORIA

- 2 lub 3 zawiasy wkręcane w zależności od wagi i rozmiaru skrzydła
- zamek na klucz lub bez klucza lub z blokadą WC lub na wkładkę yale
- podcięcie lub tuleje lub kratka wentylacyjna w skrzydłach łazienkowych/wc
- pochwyty okągły lub owalny w skrzydłach przesuwymych lub łamanych

OŚCIEŻNICE

Skrzydło przystosowane jest do współpracy z ościeżnicami regulowanymi lub stałymi.

OKLEINA 3D



**BIAŁY
STRUKTURA**

OKLEINA SYNCHRO



SZARY



NORDIC



SUNG

OKLEINA DECOR



BIAŁY



AKACJA



BUK



WINDSOR



OLCHA



WIŚNIA



DĄB ŻÓŁTY



DĄB BRĄZOWY



**DĄB
RUSTYKALNY**



**ORZECH
JASNY**



ARTEMIDE




**ORZECH
CIEMNY**



WENG



RODZAJE PRZESZKLENIA



4s

3s

wc

INFORMACJE TECHNICZNE

ROZMIARY

60, 70, 80, 90, 100

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Przylgowa w wykonaniu jako rozwierna prawe lub lewe lub bezprzylgowa w systemie przesuwym.

Szkielet wewnętrzny posiada wypełnienie stabilizujące "plaster miodu".

Całość pokryta jest płytą HDF z wykończeniem powierzchni folią finish.

Boki pokryte są taśmą obrzeżową.

Stosowane jest szkło matowe "decormat" oraz płyciny płaskie.

Stosowane jest obramowanie szkła i płycin listwami o przekroju prostokątnym.

AKCESORIA

- 2 lub 3 zawiasy wkręcane w zależności od wagi i rozmiaru skrzydła
- zamek na klucz lub bez klucza lub z blokadą WC lub na wkładkę yale
- podcięcie lub tuleje lub kratka wentylacyjna w skrzydłach łazienkowych/wc
- pochwyt okągły lub owalny w skrzydłach przesuwanych lub łamanych

OŚCIEŻNICE

Skrzydło przystosowane jest do współpracy z ościeżnicami regulowanymi lub stałymi.

OKLEINA 3D



BIAŁY
STRUKTURA

OKLEINA SYNCHRO



SZARY



NORDIC



SUNG

OKLEINA DECOR



BIAŁY



AKACJA



BUK



WINDSOR



OLCHA



WIŚNIA



DĄB ŻŁOTY



DĄB BRĄZOWY



DĄB
RUSTYKALNY



ORZECH
JASNY



ARTEMIDE



ORZECH
CIEMNY



WENG



RODZAJE PRZESZKLENIA



INFORMACJE TECHNICZNE

ROZMIARY

60, 70, 80, 90, 100

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Przylgowa w wykonaniu jako rozwiernie prawe lub lewe lub bezprzylgowa w systemie przesuwym.
Szkielet wewnętrzny posiada wypełnienie stabilizujące "plaster miodu".
Całość pokryta jest płytą HDF z wykończeniem powierzchni folią finish.
Boki pokryte są taśmą obrzeżową.
Stosowane jest szkło matowe "decormat" oraz płyciny z profilem ozdobnym.
Stosowane jest obramowanie szkła i płycin listwami o przekroju owalnym.

AKCESORIA

- 2 lub 3 zawiasy wkręcane w zależności od wagi i rozmiaru skrzydła
- zamek na klucz lub bez klucza lub z blokadą WC lub na wkładkę yale
- podcięcie lub tuleje lub kratka wentylacyjna w skrzydłach łazienkowych/wc
- pochwyty okągły lub owalny w skrzydłach przesuwanych lub łamanych

OŚCIEŻNICE

Skrzydło przystosowane jest do współpracy z ościeżnicami regulowanymi lub stałymi.

OKLEINA 3D



BIAŁY
STRUKTURA

OKLEINA SYNCHRO



SZARY



NORDIC



SUNG

OKLEINA DECOR



BIAŁY



AKACJA



BUK



WINDSOR



OLCHA



WIŚNIA



DĄB ŻÓŁTY



DĄB BRĄZOWY



DĄB
RUSTYKALNY



ORZECH
JASNY



ARTEMIDE



ORZECH
CIEMNY



WENG



RODZAJE PRZESZKLENIA



4s



3s



2s



wc-1s



pełne

INFORMACJE TECHNICZNE

ROZMIARY

60, 70, 80, 90, 100

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Przylgowa w wykonaniu jako rozwiernie prawe lub lewe lub bezprzylgowa w systemie przesuwным.

Szkielet wewnętrzny posiada wypełnienie stabilizujące "plaster miodu".

Całość pokryta jest płytą HDF z wykończeniem powierzchni folią finish.

Boki pokryte są taśmą obrzeżową.

Stosowane jest szkło matowe "decormat" oraz płyciny płaskie.

Stosowane jest obramowanie szkła i płycin listwami o przekroju prostokątnym.

AKCESORIA

- 2 lub 3 zawiasy wkręcane w zależności od wagi i rozmiaru skrzydła
- zamek na klucz lub bez klucza lub z blokadą WC lub na wkładkę yale
- podcięcie lub tuleje lub kratka wentylacyjna w skrzydłach łazienkowych/wc
- pochwyty okągły lub owalny w skrzydłach przesuwnych lub łamanych

OŚCIEŻNICE

Skrzydło przystosowane jest do współpracy z ościeżnicami regulowanymi lub stałymi.

OKLEINA 3D



**BIAŁY
STRUKTURA**

OKLEINA SYNCHRO



SZARY



NORDIC



SUNG

OKLEINA DECOR



BIAŁY



AKACJA



BUK



WINDSOR



OLCHA



WIŚNIA



DAŁ ŻŁOTY



DAŁ BRĄZOWY



**DAŁ
RUSTYKALNY**



**ORZECH
JASNY**



ARTEMIDE



**ORZECH
CIEMNY**



WENGÉ



RODZAJE PRZESZKLENIA



**długi
szpros**



**krótki
szpros**



wc

INFORMACJE TECHNICZNE

ROZMIARY

60, 70, 80, 90, 100

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Przylgowa w wykonaniu jako rozwierne prawe lub lewe lub bezprzylgowa w systemie przesuwym.

Szkielet wewnętrzny posiada wypełnienie stabilizujące "plaster miodu".

Całość pokryta jest płytą HDF z wykończeniem powierzchni folią finish.

Boki pokryte są taśmą obrzeżową.

Stosowane jest szkło ornamentowe "kora".

Szpros wykończony jest z listew o przekrojach prostokątnych.

AKCESORIA

- 2 lub 3 zawiasy wkręcane w zależności od wagi i rozmiaru skrzydła
- zamek na klucz lub bez klucza lub z blokadą WC lub na wkładkę yale
- podcięcie lub tuleje lub kratka wentylacyjna w skrzydłach łazienkowych/wc
- pochwyt okągły lub owalny w skrzydłach przesuwym lub łamanych

OŚCIEŻNICE

Skrzydło przystosowane jest do współpracy z ościeżnicami regulowanymi lub stałymi.

OKLEINA 3D



**BIAŁY
STRUKTURA**

OKLEINA SYNCHRO



SZARY



NORDIC



SUNG

OKLEINA DECOR



BIAŁY



AKACJA



BUK



WINDSOR



OLCHA



WIŚNIA



DĄB ŻŁOTY




DĄB BRĄZOWY



**DĄB
RUSTYKALNY**



**ORZECH
JASNY**



ARTEMIDE



**ORZECH
CIEMNY**



WENGE



RODZAJE PRZESZKLENIA



3s

2s

wc

pełne

INFORMACJE TECHNICZNE

ROZMIARY

60, 70, 80, 90, 100

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Przylgowa w wykonaniu jako rozwierne prawe lub lewe lub bezprzylgowa w systemie przesuwym.

Szkielet wewnętrzny posiada wypełnienie stabilizujące "plaster miodu".

Całość pokryta jest płytą HDF z wykończeniem powierzchni folią finish.

Boki pokryte są taśmą obrzeżową.

Stosowane jest szkło matowe "decormat" oraz płyciny płaskie.

Stosowane jest obramowanie szkła i płycin listwami o przekroju prostokątnym.

AKCESORIA

- 2 lub 3 zawiasy wkręcane w zależności od wagi i rozmiaru skrzydła
- zamek na klucz lub bez klucza lub z blokadą WC lub na wkładkę yale
- podcięcie lub tuleje lub kratka wentylacyjna w skrzydłach łazienkowych/wc
- pochwyt okągły lub owalny w skrzydłach przesuwym lub łamanych

OŚCIEŻNICE

Skrzydło przystosowane jest do współpracy z ościeżnicami regulowanymi lub stałymi.

OKLEINA 3D



BIAŁY
STRUKTURA

OKLEINA SYNCHRO



SZARY



NORDIC



SUNG

OKLEINA DECOR



BIAŁY



AKACJA



BUK



WINDSOR



OLCHA



WIŚNIA



DĄB ŻÓŁTY



DĄB BRĄZOWY



DĄB
RUSTYKALNY



ORZECH
JASNY



ARTEMIDE



ORZECH
CIEMNY



WENG



RODZAJE PRZESZKLENIA



5s

3s

wc-2s

pełne

INFORMACJE TECHNICZNE

ROZMIARY

60, 70, 80, 90, 100

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Przylgowa w wykonaniu jako rozwierne prawe lub lewe lub bezprzylgowa w systemie przesuwym.

Szkielet wewnętrzny posiada wypełnienie stabilizujące "plaster miodu".

Całość pokryta jest płytą HDF z wykończeniem powierzchni folią finish.

Boki pokryte są taśmą obrzeżową.

Stosowane jest szkło matowe "decormat" oraz płyciny płaskie.

Stosowane jest obramowanie szkła i płycin listwami o przekroju prostokątnym.

AKCESORIA

- 2 lub 3 zawiasy wkręcane w zależności od wagi i rozmiaru skrzydła
- zamek na klucz lub bez klucza lub z blokadą WC lub na wkładkę yale
- podcięcie lub tuleje lub kratka wentylacyjna w skrzydłach łazienkowych/wc
- pochwyt okągły lub owalny w skrzydłach przesuwym lub łamanych

OŚCIEŻNICE

Skrzydło przystosowane jest do współpracy z ościeżnicami regulowanymi lub stałymi.

OKLEINA 3D



BIAŁY
STRUKTURA

OKLEINA SYNCHRO



SZARY



NORDIC



SUNG

OKLEINA DECOR



BIAŁY



AKACJA



BUK



WINDSOR



OLCHA



WIŚNIA



DĄB ŻŁOTY



DĄB BRĄZOWY



DĄB
RUSTYKALNY



ORZECH
JASNY



ARTEMIDE



ORZECH
CIEMNY



WENGÉ



RODZAJE PRZESZKLENIA



5s

3s

wc-2s

pełne

INFORMACJE TECHNICZNE

ROZMIARY

60, 70, 80, 90, 100

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Przylgowa w wykonaniu jako rozwierno-prawe lub lewe lub bezprzylgowa w systemie przesuwym.

Szkielet wewnętrzny posiada wypełnienie stabilizujące "plaster miodu". Całość pokryta jest płytą HDF z wykończeniem powierzchni folią finish. Boki pokryte są taśmą obrzeżową.

Stosowane jest szkło matowe "decormat" oraz płyciny płaskie. Stosowane jest obramowanie szkła i płycin listwami o przekroju prostokątnym.

AKCESORIA

- 2 lub 3 zawiasy wkręcane w zależności od wagi i rozmiaru skrzydła
- zamek na klucz lub bez klucza lub z blokadą WC lub na wkładkę yale
- podcięcie lub tuleje lub kratka wentylacyjna w skrzydłach łazienkowych/wc
- pochwyt okągły lub owalny w skrzydłach przesuwym lub łamanych

OŚCIEŻNICE

Skrzydło przystosowane jest do współpracy z ościeżnicami regulowanymi lub stałymi.

OKLEINA 3D



BIAŁY
STRUKTURA

OKLEINA SYNCHRO



SZARY



NORDIC



SUNG

OKLEINA DECOR



BIAŁY



AKACJA



BUK



WINDSOR



OLCHA



WIŚNIA



DĄB ZŁOTY



DĄB BRĄZOWY



DĄB
RUSTYKALNY



ORZECH
JASNY



ARTEMIDE




ORZECH
CIEMNY



WENGÉ

OŚCIEŻNICE

WYMIARY CHARAKTERYSTYCZNE DRZWI Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ



rozmiar ościeżnicy regulowanej	A	B	C	D	S	W	H	I	J	K	L	M	E	F	rozmiar skrzydła
"60"	600	625	646	680	775	2110	2022	2035	2045	2060	2035	2022	644	618	"60"
"70"	700	725	746	780	875								744	718	"70"
"80"	800	825	846	880	975								844	818	"80"
"90"	900	925	946	980	1075								944	918	"90"
"100"	1000	1025	1046	1080	1175								1044	1018	"100"
"110"	1100	1125	1146	1180	1275								1144	1118	"110"
"120"	1200	1225	1246	1280	1375								1244	1218	"120"

OŚCIEŻNICE REGULOWANE



ROZMIARY OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH: 60, 70, 80, 90

ZAKRESY REGULACJI:	75-95	200-220	320-340
	95-115	220-240	340-360
	120-140	240-260	360-380
	140-160	260-280	380-400
	160-180	280-300	400-420
	180-200	300-320	420-440

Elementy środkowe ościeżnic są składane z kilku segmentów w zakresach regulacji 240-260 i większych.

OŚCIEŻNICE STAŁE

OPASKI MASKUJĄCE




ROZMIARY OŚCIEŻNIC STAŁYCH: 60, 70, 80, 90

WYMIARY PRZEKROJU ELEMENTÓW ŚCIEŻNIC STAŁYCH: 92 x 44 mm

WYMIARY PRZEKROJU OPASEK: 60 X 10 mm


Rozmieszczenie zawiasów i zamka



Wybrane informacje dotyczące stosowanych okuć:

- wykończenie zawiasów - ocynk biały
- zawiasy w skrzydłach przylgowych są widoczne (nie są kryte)
- wykończenie kołnierza zamka - ocynk biały
- odległość osi klucza od osi klamki 72mm
- w skrzydłach przesuwnych i łamanych stosowane są uchwyty wpuszczane okrągłe lub owalne (ocynk biały lub patyna)
- drzwi przesuwne i łamane zawieszane są na prowadnicach aluminiowych z użyciem rolek łożyskowych
- tuleje wentylacyjne wykonane są z jednobarwnego PCV
- kratka wentylacyjna wykonana jest z jednobarwnego PCV
- kolory tulei i krutek wentylacyjnych mogą nieco różnić się od kolorów oklein na skrzydłach.

notatki / szkice



ZSPU KOSAKOWSKI
18-400 Łomża
ul. Mała Kraska 5
www.kosakowski.com.pl
drzwi@kosakowski.com.pl
tel/fax: 862199140